СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТА

ЛИСТ	ЧЕРТЕЖИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Обмерный план	
2	Планировочное решение с комментариями	
3	Планировочное решение с размерами	
4	План монтажа перегородок	
5	План перепланировки с размерами	
6	План заполнения проемов	
7	План расстановки сантехнического оборудования	
8	План отделки пола	
9	План теплого пола и системы протечек	
10	Схема отделки стен	
11	План потолков	
12	План вентиляции и кондиционирования	
13	План расстановки осветительных приборов	
14	План пивязки выключателей	
15	План электрооборудования	
16	План розеток с комментариями	
17	Схема углов (для разверток стен)	

ЛИСТ	РАЗВЕРТКИ СТЕН	ПРИМЕЧАНИЕ
18	План раскладки плитки	
19	Развертки стен: Прихожая	
20	Развертки стен: Санузел	
21	Развертки стен: Кухня-гостиная	
22	Развертки стен: Спальня	
23	Развертки стен: Гардеробная	

ЛИСТ	ПРОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
24	Спецификация отделочных материалов № 1	
25	Спецификация отделочных материалов № 2	
26	Спецификация оборудования	
27	Спецификация осветительных приборов	
28	Спецификация электроустановочных изделий	
29	Спецификация дверей	
30	Спецификация предметов интерьера	

ЛИСТ	ВИЗУАЛИЗАЦИИ	ПРИМЕЧАНИЕ
31-33	Визуализация прихожей	
34-41	Визуализация кухни- гостиной	
42-46	Визуализация спальни	
47,48	Визуализация гардеробной	
49-52	Визуализация санузла	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



РАЗРЕЗ 1-1



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	3107	9,27
2	Санузел	3107	4,57
3	Кухня-ниша	3107	3,84
4	Гостиная	3107	11,24
5	Спальня	3107	14,15
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			43,07

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Тип
	Существующие стены
ОК 1, 2	Оконные проемы
	Монолитный участок стены
	Отметка границ пом. по плану БТИ
K	Вывод канализации: тройник 110 h до нижнего края 100
	Радиатор отпления
	Открытая прокладка труб к радиаторам
	Силовой щит h 1560 до нижнего края
	Трубы вентиляции h до нижнего края 2885
	Ревизионный проем с водомерами 245x245 h 1200

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН	Лист 1
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ	Лист 2
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ С РАЗМЕРАМИ	Лист 3
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение на плане	Тип
	Существующие стены
	Оконный проем в существующей стене
	Силикатная пазогребневая плита 495x80x248
	Блок газосиликатный перегородочный 625x200x250
h	Проем в возводимой перегородке
	Ревизионный проем/люк*
	Силикатная пазогребневая плита влагостойкая 495x80x248
h	Закладная для навесных шкафов/ тумб

ПРИМЕЧАНИЕ

Привязки даны от штукатурного слоя.
Высоты даны от чистого пола.
Все проемы вывести на указанную высоту.
Высота установки закладных дана от чистого пола до центра закладной.
Толщина перегородки из газоблоков должная составить 220мм, из расчета блок 200 +10мм штукатурного слоя с каждой стороны.
Толщина перегородок из ПГП должна составить 100мм, из расчета: плита 80мм плюс 10мм штукатурного слоя с каждой стороны.
Стены подготовить под отделку согласно проекту (см. План отделки стен, Развертки стен).
Высоту подоконников подготовить под отделку керамогранитом (см. План заполнения проемов).

* Размер и место расположение ревизионного проема определить по месту.

ПЛАН МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК	Лист 4
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

ПЛАН ПЕРЕПЛАНИРОВКИ С РАЗМЕРАМИ	Лист 5
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 1-1



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ И ПРОЕМОВ

№	Обозначение	Тип	Проем	Полотно	Открывание
1	Д1	Внутренняя панель входной двери цвет RAL 9003 Накладка на профиль	-	1000/ 2000	правое
2	Д2	Дверь межкомнатная цвет RAL 9003, скрытые петли, магнитный стопор, завертка	800/ 2070	700/ 2000	левое
3	Д3	Дверь межкомнатная цвет RAL 9003, скрытые петли, магнитный стопор	890/ 2370	800/ 2300	правое
4	Д4	Дверь межкомнатная двустворчатая раздвижная цвет RAL 9003, скрытые направляющие	1100/ 2750	650/ 2830 x2	от центра
5	Д5	Душевая перегородка, 1000x2610 стекло прозрачное	-	1000/ 2610	-
6	П1	Проём межкомнатный	1000/ 2300	–	–

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ПОДОКОННИКОВ

№	Материал	Тип	Кол-во
1		Керамогранит Laparet Betonhome белый глазурованная матовая 120x60	3 шт
2		L-профиль алюминиевый для плитки 10 мм ПО-Г10 слоновая кость 2,7 м	3 шт

ПРИМЕЧАНИЕ

Откосы входной двери и окон подготовить под покраску, окрасить в цвет примыкающей стены Ral 9003.
Размер межкомнатных дверей и душевой перегородки уточнить после замера.
За отметку 0,000 дан уровень чистого пола.
Привязки даны от штукатурного слоя.

ПЛАН ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ	Лист 6
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

№	Прибор	Название	Кол-во
1		Инсталляция с кнопкой TESE base 9400414 черн.	1
2		Унитаз подвесной STWORKI Ноттвиль SETK3104-2616-145-1-6000	1
3		Гигиенический душ STWORKI S31150CR	1
4		Душевой комплект STWORKI Левангер S07200CR , хром	1
5		Раковина встраиваемая снизу STWORKI Копенгаген S42410WH 52	1
6		Смеситель STWORKI S31020CR	1
7		Душевой трап AM.PM PrimeFlow Tile 70см	1
8		Мойка для кухни Omoikiri Tadzava 44-U-IN Ultra 4993801	1
9		Смеситель для кухни Omoikiri Kanto-BN-WH нержавеющая сталь	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

№	Прибор	Название	Кол-во
11		Стальной радиатор WH P60H 1750x70x390(h) RAL 9003	1
12		Стальной радиатор WH P60H 1500x70x390(h) RAL 9003	1

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнить гидроизоляцию пола в санузле. Выполнить гидроизоляцию стен в душевом отсеке на высоту не менее 1,8м.
За отметку 0,000 дан уровень чистого пола. Высоты даны от чистого пола. Привязки даны от штукатурного слоя.

ПЛАН РАССТАНОВКИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Лист 7
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Т-профиль стыковочный
- Плинтус
- Начало укладки пола



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

№	Тип	Тип	Площадь	Отделка
1		Casa Dolce Casa Nature Mood Tundra Comfort 60x120	4,6 м2	-
2		Инженерная доска Legend Дуб Alabama французская елка	37,9 м2	Клеить на стяжку
3		Плинтус SX165 CONTOUR RAL 9003 69x11x2000 Orac Decor	25 м. п.	Окраска Ral 9003
4		Закладная для Т-образного порожка 27x12x2700	0,8 м.п.	-
5		Т-образный порожек 14x90x2700	0,8 м.п.	-

ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 1-1



ПРИМЕЧАНИЕ

** Количество материала указано без запаса!

Укладку керамогранита произвести согласно Плану раскладки плитки.
За отметку 0,000 дан уровень чистого пола. Привязки даны от штукатурного слоя.

ПЛАН ОТДЕЛКИ ПОЛА	Лист 8
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

№	Обозначение	Тип	Кол-во
1	2м²	Границы теплого пола	2м2
2		Шаровой кран	2 шт
3		Контроллер протечки разместить в слаботочн. щитке	1 шт
4		Сенсор протечки	2 шт
5		Термостат теплого пола в вертик. рамке с розетками и вкл.	1 шт

ПРИМЕЧАНИЕ

Привязки даны от штукатурного слоя.
Высоты даны от чистого пола.

ПЛАН ТЕПЛОГО ПОЛА И СИСТЕМЫ ПРОТЕЧЕК	Лист 9
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ СТЕН

№	Обозначение ...	Описание	Высота мм	От пола мм
1		Окраска стен Ral 9003	до потолка	000
2		Кухонный фартук: мозаика 300х300	600	900
3		Настенная плитка мозаика 300х300	до потолка	070
4		Керамогранит 600х1200	до потолка	000/ 070
5		Подготовка стены под накливание зеркала. Поверхность должна быть идеально ровная. Нанести грунтовку.	до потолка	900

ПРИМЕЧАНИЕ

УП (Упрощенная покараска)- покраска в 1 слой, выполняется на поверхностях, которые будут закрыты корпусной мебелью.
Произвести отделку стен согласно проекту (см. Развертки по стенам).
Откосы проемов и окон окрасить в цвет примыкающей стены Ral 9003.
Выполнить подготовку стен перед окрашиванием.
Укладку керамогранита произвести согласно Плану раскладки плитки.
Внешние углы стен и откосы дверей в санузле выложить плиткой с запилом под 45.
Размеры даны от штукатурного слоя. Высоты даны от чистого пола.

СХЕМА ОТДЕЛКИ СТЕН	Лист 10
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 1-1



ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 2-2



ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 3-3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ

№ Пом.	Обозначение	Тип	Высота потолка	Площадь	Отделка
3,4,5	ПО-1	Потолок ГКЛ уровень 1	2950	32 м2	Окраска Ral 9003
1	ПО-2	Потолок ГКЛ уровень 2	2700	4,6 м2	Окраска Ral 9003
3	ПО-3	Потолок ГКЛ опуск над кух. шкафом	2840	1,7 м2	Окраска Ral 9003
2	ПО-4	Потолок ГКЛВ уровень 2	2700	4,5м2	Окраска Ral 9003

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОТОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№	Обозначение	Тип	Кол-во*	Отделка
1	▬▬	Карниз потолочный С 991 Orac	31.4 м.п.	Окраска Ral 9003
2	◉	Решетка вертиляции	1	-
3	— — —	Закладная для шторных карнизов	2	-
4	- - - - - - - -	Профиль потолочн. для LED подсветки	7 м.п.	-

ПРИМЕЧАНИЕ

Потолки зашить в 2 листа ГКЛ/ГКЛВ и окрасить в указанный цвет.
Опуск потолка с пометкой ПО-2, ПО-4 скорректировать по месту, после монтажа вентиляции.
Стыковку карнизов произвести с запилом под 45 градусов.
Высоты даны от чистого пола. Привязки даны по штукатурному слою.
*Количество материала указано без запаса!

ПЛАН ПОТОЛКОВ	Лист 11
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначен	Название/ артикул
	Внутренний блок кондиционера LG ARNU05GSJC4 белый
	Вытяжной вентилятор потолочный *
	Вентиляционная решетка настенная
	Вентиляционная трасса за ГКЛ/ ГКЛВ потолком
	Существующий вентканал
ПО-1	Навесной потолок ГКЛ h 2950
ПО-2	Навесной потолок ГКЛ h 2700
ПО-4	Навесной потолок ГКЛВ h 2700

ПРИМЕЧАНИЕ

Для кухонной вытяжки использовать прибор с угольным фильтром.
Для дренажной системы кондиционера использовать канализационный стояк.
Привязки даны от штукатурного слоя до центра прибора.
Высоты даны от чистого пола до центра прибора.

ПЛАН ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Лист 12
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 1-1





ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 4-4



ПРИМЕЧАНИЕ

Мебельная подсветка кухонного фартука и тумбы в прихожей устанавливается подрядчиком/ производителем мебели.
Высоты даны от чистого пола. Привязки даны от штукатурного слоя.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

№	Обозначение	Название/ артикул	Кол-во
1		Светильник точечный встраиваемый, IP20	23
2		Светильник точечный встраиваемый, IP44	4
3		Люстра	1
4		Потолочный профиль с подсветкой Тип 6	2
5		Мебельная подсветка. Вывести кабель подключения	2
6		Бра в гостиной Тип 1	1
7		Подвесной светильник в санузле	2
8		Бра в спальне. Тип 2	2
9		Потолочный угловой профиль с подсветкой	2

ПЛАН РАССТАНОВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	Лист 13
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Тип	Обозначение	Тип
	Группа точечных светильников, IP44		Электрический карниз для штор
	Группа точечных светильников, IP20		Выключатель 1-клавишный
	Потолочный профиль с LED подсветкой		Выключатель 2-клавишный
	Люстра		Переключатель 2-клавишный
	Мебельная подсветка		Переключатель карниза для штор
	Бра в гостиной. Тип 1		Группа выключателей в рамке
	Подвесной светильник в санузле		Выключатель в рамке с розетками
	Бра в спальне. Тип 2		Место установки подрозетников
	Потолочн. профиль с подсветкой		Вытяжной вентилятор потолочный

ПРИМЕЧАНИЕ

Читать совместно с Планом расстановки осветительных приборов Лист 13
Высоты h даны от чистого пола до центра рамки выключателя.
Привязки даны по штукатурному слою.

ПЛАН ПРИВЯЗКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	Лист 14
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

ПРИМЕЧАНИЕ

Высоты даны от чистого пола до центра рамки розетки/ выключателя/ прибора.
Привязки даны по штукатурному слою.
Рамки на несколько постов расположить горизонтально, если не указано другое.
Определить по месту точное расположение кабеля для приборов:
Контроллер протечки
Эл. шаровые краны
Проточный водонагреватель
Эл. полотенцесушитель
Кондиционер

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

№	Обозначение	Тип	Кол-во
1		Выключатель 1- клавишный	8
2		Выключатель 2-клавишный	5
3		Переключатель 2-клавишный	2
4		Выключатель электрокарниза	2
5		Термостат теплого пола	1
6		Розетка IP20	22
7		Розетка IP44	7
8		Розетка интернет	4
9		Розетка HDMI	2
10		Рамка на 1 пост	10
11		Рамка на 2 поста	6
12		Рамка на 3 поста	5
13		Рамка на 4 поста	4

ВЫВОД КАБЕЛЯ/ ОБОРУДОВАНИЕ

14		Силовой кабель для варочной панели	1
15		Комбинированный кабель для видеодомофона	1
16		Электрический шторный кар...	2
17		Контроллер протечки	1
18		Электр. шаровые краны, проточный водонагреватель	3
19		Полотенцесушитель электрический	1
20		Вытяжной вентилятор потолочный	1
21		Кондиционер	2
22		Силовой щит	1
23		Слаботочный щит	1

ПЛАН ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Лист 15
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№	Назначение помещения	H пом мм	S пом м2
1	Прихожая	2700	4,4
2	Санузел	2700	4,6
3	Кухня-гостиная	2950	17,3
4	Спальня	2950	11,8
5	Гардеробная	2950	4,4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ			42,5

ПЛАН РОЗЕТОК С КОММЕНТАРИЯМИ	Лист 16
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№	Тип материала	Помещение / поверхность	Название/ артикул	Размер/ характеристики	Кол-во	Всего с запасом	Изображение	Ссылка*
1	Кварцвинил	Все помещения, кроме санузла/ пол	Инженерная доска Legend Дуб Alabama французская елка	582X110X16 мм, Селекция Натур, фаска 4 стор., шип-паз, лак. Слой дуба 3 мм	37,9м2	43,5м2		
2	Керамогранит	Санузел/ стены, пол	Casa Dolce Casa Nature Mood Tundra Comfort	600x1200x9мм	6,3м2	14,4м2		
3	Керамогранит	Кухня/ гостиная, спальня/ подоконники	Керамогранит Laparet Betonhome белый глазурованная матовая	600x1200x10мм	0,8м2	2,88м2		
4	Мозаика	Санузел/ стены Кухня- гост./ кух. фартук	Декоративная мозаика Nsmosaic P-530 NS08PL0168 белый	300x2960x8мм	10,3м2	10,8м2		
5	Карниз потолочный	Кухня-гостиная, спальня/ потолок	Orac Decor C991	140x110(h)x2000мм, полиуретан	31,4 м.п.	36 м.п.		
6	Плинтус напольный	Кухня-гостиная, спальня, прихожая, гардероб/ пол	Orac Decor SX165 CONTOUR	11x69(h)x2000мм, дюрополимер	25 м.п.	28 м.п.		

СПЕЦИФИКАЦИЯ КРАСКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

№	Тип материала	Помещение / поверхность	Название/ артикул	Колеровка	Площадь поверхности	Всего с запасом	Изображение	Ссылка*
1	Краска матовая краска для влажных помещений	Санузел/ стены, потолок	Tikkurila Luja Extra 7	RAL 9003	9,5м2	1 банка 2,7л		
2	Краска матовая для стен и потолков	Остальные помещения/ стены, потолок, молдинги, карнизы, плинтуса	Tikkivala Harmony Satin (Joker)	RAL 9003	153	3 банки по 9л		

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОТДЕЛКИ

№	Тип материала	Помещение / поверхность	Название/ артикул	Размер/ характеристики	Кол-во	Всего с запасом	Изображение	Ссылка*
1	Закладная для Т-образного порожка	Все помещения, кроме санузла/ на пол	Вставка Для Т-Образного Профиля С Резиновой Вставкой ПТО 10мм	27x8x2700м.п.	0,8м.п.	1 шт		
2	Т-образный порожек	Все помещения, кроме санузла/ на пол	pcracs149 Сатинированная Нержавеющая Сталь	14x90x2700м.п.	0,8м.п.	1 шт		
3	L-профиль алюминиевый для плитки	Кухня-гостиная, спальня/ подоконники	ПО-Г10, слоновая кость	10x23x2700мм	5,83м.п.	3 шт.		
4	Решетка вертиляции	Гардеробная	ВИЕНТО металлическая, разъемная, на магнитах, PMPM-1515	150*150, лицевая панель 170*170	-	1 шт		

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

№	Помещение	Название	Подключение	Цвет	Размер	Кол-во	Прибор	Ссылка*
11	Кухня-гостиная	Стальной радиатор WH P60H	Из стены	RAL 9003	1750x70x390(h)	1		
12	Спальня	Стальной радиатор WH P60H	Из стены	RAL 9003	1500x70x390(h)	1		

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Название	Кол-во	Изображение	Ссылка*
1	Инсталляция с кнопкой TESE base 9400414 черн.	1 шт		
2	Унитаз подвесной STWORKI Ноттвиль сиденье с механизмом Microlift SETK3104-2616-145-1-6000	1 шт		
3	Гигиенический душ STWORKI S31150CR	1 шт		
4	Душевой комплект STWORKI Левангер S07200CR С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ, хром	1 шт		
5	Раковина встраиваемая снизу STWORKI Копенгаген S42410WH 52 глянцевая белая, прямоугольная	1 шт		
6	Смеситель STWORKI S31020CR	1 шт		
7	Душевой трап AM.PM PrimeFlow Tile 70см	1 шт		
8	Мойка для кухни Omoikiri Tadzava 44-U-IN Ultra 4993801	1 шт		
9	Смеситель для кухни Omoikiri Kanto-BN-WH нержавеющая сталь 4994298	1 шт		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

№	Название	Кол-во	Изображение	Ссылка*
1	Комплект теплого пола Теплолюкс Tropix МНН 320-2,0 2206225 2м2	1 шт		
2	Система защиты от протечек Neptun Profi Smart Plus 3/4 Tuya	1 шт		
3	Проточный водонагреватель Haier POWER-EI9 электрический	1 шт		
4	Полотенцесушитель электрический Сунержа Нюанс 3.0 120x10 см, глянцевый хром, I-образный	1 шт		
5	Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100	1 шт		
6	Сплит система Внутренний блок LG arnu09gsjc4 VRF системы	2 шт		
7	Видеодомофон	1 шт		уточнить в УК
8	Электрический шторный карниз	2 шт		под заказ

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

№	Помещение	Тип	Название/ артикул	Размер мм	Цветовая температура	Кол-во шт.	Изображение	Ссылка*
1	Кухня-гостиная, прихожая, спальня, гардеробная	Точечный светильник	Светильник встраиваемый Tune белый IP20 25014/01	Ø 86 h 45 монтажная высота 82	3000K	23		
2	Санузел	Точечный светильник	Светильник встраиваемый Andi GU10 белый IP44 25061/01	Ø 89 h 42 монтажная высота 80	3000K	4		
3	Кухня- гостиная	Люстра	Antigone by Elsa Foulon (реплика) YZFCR JS040712 02 hanging light	Ø 600 h 1100	3000K	1		
4	Санузел	Подвесной светильник	Wonder by Penta (реплика) T-A-001 Cognac TAONUANSHU	Ø 16cm h46cm	3000K	2		
5	Гостиная	Бра Тип 1	Настенный светильник светодиодный Arte Lamp Bevel A1682AP-5PB-70650	Ø 230	3000K	1		
6	Спальня	Бра Тип 2	Круглый хрустальный настенный светильник Chrome JK-X1-01	Ø 130 h 66	3000K	2		
7	Прихожая, санузел	LED подсветка в угловойм профиле	Алюминиевый профиль Led Strip ALM008S-2M	16x16x2000	3000K	2		
8	Кухня-гостиная, спальня (подсветка штор)	Потолочный профиль с подсветкой	ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ТИП 6 разделительный с подсветкой	L 3000	3000K	3		
9	Спальня	Настольная лампа	Настольная лампа 10428 loftdesigne	Ø 430 h 600	3000K	1		
10	Спальня	Настольная лампа	Настольная лампа Artemide Nesso (реплика)	Ø 320 h 223	регулируемый	1		

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

№	Название	Артикул	Кол-во	Изобр.	Ссылка*
1	Выключатель 1- клавишный	AtlasDesign ATN001011	8		
2	Выключатель 2-клавишный	AtlasDesign ATN001051	5		
3	Переключатель 2-клавишный	AtlasDesign ATN001065	2		
4	Выключатель электрокарниза для штор	AtlasDesign ATN001019	2		
5	Термостат теплого пола	AtlasDesign ATN001035	1		
6	Розетка IP20	AtlasDesign ATN001043	20		
7	Розетка с USB	AtlasDesign ATN001030	2		

№	Название	Артикул	Кол-во	Изобр.	Ссылка*
8	Розетка IP44	AtlasDesignATN441046	7		
9	Розетка интернет	AtlasDesignATN001083	4		
10	Розетка HDMI	AtlasDesignATN001080	2		
11	Рамка на 1 пост	AtlasDesignATN001001	10		
12	Рамка на2 поста	AtlasDesignATN001002	6		
13	Рамка на 3 поста	AtlasDesignATN001003	5		
14	Рамка на 4 поста	AtlasDesignATN001004	4		

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ

№	На плане	Помещение	Тип	Цвет двери	Проем	Дверь/ полотно	Открывание	Характеристики/ фурнитура	Ссылка*
1	Д1	Прихожая	Внутренняя панель входной двери	RAL 9003	1100/2100	1000/2000	правое	дополнительно: МДФ накладка на профиль Ral 9003 цвет фурнитуры: черный/графит	под заказ
2	Д2	Санузел/прихожая	Дверь межкомнатная	RAL 9003	800/2070	700/2000	левое	скрытые петли, магнитный стопор, завертка цвет фурнитуры: черный/графит	под заказ
3	Д3	Гостиная/ спальня	Дверь межкомнатная	RAL 9003	890/2370	800/2300	правое	скрытые петли, магнитный стопор цвет фурнитуры: черный/графит	под заказ
4	Д4	Спальня/гардероб	Дверь межкомнатная двустворчатая раздвижная	RAL 9003	800/2750	650/2830 х 2 полотна	от центра	скрытые направляющие, дверная ручка INfinito IF10/L ONO dnd by Martinelli	
5	Д5	Санузел	Душевая перегородка	-	-	1000/2610	-	Стекло прозрачное	под заказ

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ

№	Тип	Кол-во	Изображение	Ссылка*	№	Тип	Кол-во	Изображение	Ссылка*
1	Стол обеденный Барел Ø 900 белый мрамор snow white / черный	1			4	Столик кофейный черный, эмаль мдф GRANDE HOUSE Ø300 h 686	1		
2	Стул обеденный	4			5	Столик журнальный черный Ø260 h 450	2		
3	Стул 4402 model	1			6	Ковер 2300x1600	1		

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

№	Материал	Изображение	Ссылка*	№	Материал	Изображение	Ссылка*
1	ЛМДФ H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый Egger			2	ЛДСП W1100 ST9 16 Альпина белая Egger		

* Все QR-коды носят исключительно информационный характер.
Для закупки товара рекомендуется изучить рынок и выбрать надежного поставщика.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИХОЖЕЙ	Лист 31
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИХОЖЕЙ	Лист 32
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИХОЖЕЙ	Лист 33
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 34
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 35
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 36
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 37
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 38
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 39
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 40
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНИ - ГОСТИНОЙ	Лист 41
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ	Лист 42
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ	Лист 43
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ	Лист 44
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ	Лист 45
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ	Лист 46
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАРДЕРОБНОЙ	Лист 47
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАРДЕРОБНОЙ	Лист 48
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САНУЗЛА	Лист 49
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САНУЗЛА	Лист 50
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САНУЗЛА	Лист 51
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САНУЗЛА	Лист 52
Дизайн проект двухкомнатной квартиры	Листов 52